



Made in EU

### AMT SERIE

#### Multifunktionelles Abbruchgerät:

- 9 Modelle für Bagger mit Einsatzgewicht von 3 bis 70 Ton
- Kompakte 360° Rotationsseinheit
- Kompletter Zylinderschutz
- Eilgangventil (von AMT10)
- 7 Wechselgebisse verfügbar für verschiedene Arbeitsvorgänge
- Wechselbare Spitzen und Messer auf die Wechselgebisse

### AMT SERIES

#### Multi-utility hydraulic tool:

- 9 models for excavators with operating weight from 3 to 70 t
- Compact-designed 360° rotation
- Fully-protected cylinder
- Speed Valve (from AMT10)
- 7 kits available for different applications
- Interchangeable blades and tips

### SERIE AMT

#### Pince Multiutility:

- 9 modèles pour pelles de 3 à 70 t
- Rotation 360°
- Groupe de rotation compact
- Vérin entièrement protégé
- Speed Valve (du AMT10)
- 7 Jeux de Mâchoires interchangeables
- Plaques de dents et couteaux interchangeables

### SERIE AMT

#### Pinza demolitrice multiutility:


- 9 modelli per escavatori da 3 a 70 t
- Rotazione a 360°
- Gruppo di rotazione compatto
- Cilindro interamente protetto
- Valvola di velocizzazione (da AMT10)
- 7 kit chele intercambiabili
- Puntali e taglienti intercambiabili



A


Model		AMT03	AMT05	AMT10	AMT15	AMT20	AMT25	AMT35	AMT45	AMT55
	°	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	l/min	5 / 8	5 / 8	5 / 8	20 / 30	20 / 30	20 / 30	40 / 50	40 / 50	40 / 50
	bar	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	l/min	30 / 50	70 / 110	90 / 140	150 / 200	170 / 210	250 / 300	300 / 350	350 / 450	400 / 500
	bar	220	220 / 350	350	350	350	350	350	350	350
	Kg	262	510	795	1150	1480	1735	2400	3535	3936
	t min/max	3 / 6	5 / 11	10 / 15	15 / 22	21 / 28	25 / 35	33 / 50	44 / 60	50 / 70

**D - Betonschere - Concrete Cutter**




Model		AMT03	AMT05	AMT10	AMT15	AMT20	AMT25	AMT35	AMT45	AMT55
Type		D	D	D	D	D	D	D	D	D
A	mm	1174	1385	1594	1927	2075	2260	2521	2723	2902
B	mm	374	545	670	754	862	1130	1248	1310	1547
C	mm	305	385	445	583	623	709	824	851	944
	mm	84	150	150	150	200	200	300	300	300
F3	t	20	35	50	60	80	90	110	120	130
Total	Kg	370	645	1025	1505	1996	2548	3316	4706	5517
	Kg	108	135	230	353	518	713	916	1171	1581
	mm	15	20	25	30	35	40	45	50	50

**R - Kombi - Combi**




Model		AMT03	AMT05	AMT10	AMT15	AMT20	AMT25	AMT35	AMT45	AMT55
Type		R	R	R	R	R	R	R	R	R
A	mm	-	1419	1618	1953	2116	2304	2582	2795	3018
B / B1	mm	-	508 / 263	642 / 307	707 / 385	861 / 439	1111 / 516	1234 / 606	1302 / 662	1466 / 795
C	mm	-	397	455	586	651	730	854	906	1115
F3	t	-	35	50	60	80	90	100	115	135
Total	Kg	-	654	1059	1590	2059	2606	3465	5160	6138
	Kg	-	144	264	439	581	771	1065	1625	2200
	mm	-	20	25	30	35	40	45	50	50
	mm	-	100	120	160	240	270	330	400	450
	mm	-	50	70	120	180	200	240	260	280

**P - Pulverisierer - Pulverizer**



Model		AMT03	AMT05	AMT10	AMT15	AMT20	AMT25	AMT35	AMT45	AMT55
Type		P	P	P	P	P	P	P	P	P
A	mm	-	1348	1573	1890	2034	2252	2509	2659	2876
B	mm	-	437	544	604	664	911	1042	1064	1123
C	mm	-	331	396	512	524	633	773	731	797
	mm	-	84	84	150	150	150	150	200	200
F3	t	-	40	50	65	90	100	110	130	160
Total	Kg	-	657	1057	1593	2071	2693	3553	5068	5917
	Kg	-	147	262	441	593	858	1153	1533	1981
	mm	-	20	25	30	35	40	45	50	50

**S - Stahlschere - Scrap Shear**




Model		AMT03	AMT05	AMT10	AMT15	AMT20	AMT25	AMT35	AMT45	AMT55
Type		S	S	S	S	S	S	S	S	S
A	mm	1158	1350	1544	1900	2101	2219	2469	2740	2937
B	mm	174	229	297	344	413	576	611	663	743
C	mm	255	292	322	481	556	540	629	724	784
F3	t	25	50	65	75	100	120	140	150	180
👤 Total	Kg	375	642	1026	1549	2090	2526	3350	4864	5804
👤	Kg	113	132	231	397	612	691	950	1329	1868
●	mm	30	30	35	40	50	60	65	70	80
—	mm	-	5	8	10	12	15	20	25	30
I	mm	-	120	140	180	270	330	360	450	500
I	mm	-	70	100	140	200	240	260	300	320

**T - Tank - Tank**




Model		AMT03	AMT05	AMT10	AMT15	AMT20	AMT25	AMT35	AMT45	AMT55
Type		T	T	T	T	T	T	T	T	T
A	mm	-	-	-	1890	2008	2133	2316	2547	2778
B	mm	-	-	-	300	325	420	454	482	511
C	mm	-	-	-	364	364	394	394	441	486
F3	t	-	-	-	80	115	140	155	175	200
👤 Total	Kg	-	-	-	1562	1906	2418	3011	4788	5222
👤	Kg	-	-	-	626	701	950	1083	1253	2033
—	mm	-	-	-	10	15	20	25	30	35

**W - Holz - Wood**



Model		AMT03	AMT05	AMT10	AMT15	AMT20	AMT25	AMT35	AMT45	AMT55
Type		W	W	W	W	W	W	W	W	W
A	mm	-	1462	1622	2000	2099	-	-	-	-
B	mm	-	476	562	708	754	-	-	-	-
C	mm	-	436	436	641	641	-	-	-	-
F3	t	-	35	45	55	80	-	-	-	-
👤 Total	Kg	-	661	1014	1598	2013	-	-	-	-
👤	Kg	-	151	219	446	535	-	-	-	-
●	mm	-	450	550	700	750	-	-	-	-

CH - Schweiz - Swiss



Model		AMT03	AMT05	AMT10	AMT15	AMT20	AMT25	AMT35	AMT45	AMT55
Type		CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH
A	mm	-	-	-	2060	2229	2490	2510	2710	-
B	mm	-	-	-	565	689	850	920	920	-
C	mm	-	-	-	677	723	725	780	800	-
F3	t	-	-	-	60	80	100	115	130	-
👤 Total	Kg	-	-	-	1777	2246	2760	3600	4900	-
👤	Kg	-	-	-	625	768	925	1200	1365	-
●	mm	-	-	-	30	35	40	40	40	-